

FAÇA REVISÕES EM SUA MOTO REGULARMENTE.



Linha de
pneus para



MOTOS



LEVORIN

JUNTOS EM DUAS RODAS

ÍNDICE



Nosso Foco	04
Nossa História	06
Sustentabilidade	08
Tabela de Aplicação	10
Matrix	11
Dakar II	12
Street Runner	13
Duna II	14
Dual Sport	15
Matrix Sport	16
Matrix Scooter	17
Catálogo Câmaras de Ar	18



LEVORIN

NOSSO FOCO É INCENTIVAR A MOBILIDADE URBANA MAIS HUMANA E SUSTENTÁVEL, OFERECENDO AOS NOSSOS CLIENTES A SENSACÃO DE LIBERDADE E CONFIANÇA ATRAVÉS DE UMA ESCOLHA INTELIGENTE DE PRODUTOS PARA MOTO.

LEVORIN

Uma marca que produz mais de 28 milhões de pneus por ano. Com a maior indústria de pneus de bicicletas das Américas, é líder no mercado nacional.

A Levorin é a escolha inteligente e tem uma história de mais de 70 anos de crescimento contínuo e sustentável.



1943 à 2023

1943

O INÍCIO

Instalada numa área de apenas 200m² no bairro da Mooca em São Paulo, a então "Metalúrgica Levorin" dedica-se inicialmente à produção de pequenas peças automotivas, que rapidamente é ampliada para fabricação de lonas e pastilhas para freios.

1950

ARTEFATOS DE BORRACHA

Da metalurgia deriva para o setor de artefatos de borracha, assumindo a fabricação de correias de transmissão, correias transportadoras, descascadores de arroz e artefatos moldados.

1960

PARQUE INDUSTRIAL EM GUARULHOS

Inicia a operação da planta industrial de Guarulhos, que além de ampliar o setor de borracha, introduz o Camelback, material para reforma de pneus, a linha de câmaras de ar para bicicletas e a de pneus industriais.

1970

PNEUS PARA BICICLETAS

Além de Camelback, a linha de reforma evolui para a produção de bandas pré-moldadas e seus acessórios. Inicia também a instalação de uma moderna fábrica de pneus para bicicletas, que se tornaria mais tarde a maior das Américas.

1980

PNEUS DE NYLON E COLORIDOS

Lançamento dos primeiros pneus coloridos para bicicletas fornecidos com exclusividade para a Caloi e os primeiros pneus de nylon para Monark. Ampliação do portfólio com a inclusão de pneus industriais e agrícolas.

1990

CÂMARAS E PNEUS PARA MOTOS

A consolidação da liderança do mercado nacional de pneus para bicicletas evolui para o ambicioso projeto de instalação de uma linha de pneus e câmaras de ar para motos.

2000

QUALIDADE CERTIFICADA E HOMOLOGADA

Os pneus da Levorin levam a Certificação de Conformidade do INMETRO; Certificação ISO 9001:2000; Certificação do INTI (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DA ARGENTINA) para pneus e câmaras de bicicletas e motocicletas.

Reconhecida pela inovação, design e qualidade de seus produtos, a Levorin é homologada pela Michelin para fabricação de seus produtos e pela Honda e Yamaha para equipar seus principais modelos.

2010

MANAUS - O MAIOR POLO PRODUTOR EM DUAS RODAS

Levorin marca presença na região, que concentra 13 fábricas de motocicletas e nove de bicicletas, com produtos que atendem às montadoras Honda, Yamaha, Caloi, Houston e se destaca no desenvolvimento regional, sendo a única empresa que produz pneus com a borracha natural da Amazônia.

Em 2016 aquisição da Levorin pelo Grupo Michelin.

2023

80 ANOS

Celebraremos 80 anos de presença no mercado.



SUSTENTABILIDADE



DA AMAZÔNIA PARA A AMAZÔNIA

Os pneus de motos Levorin, são fabricados com os produtos nativos da Amazônia.

E utilizam a tecnologia durável do negro de carbono reciclado e fonte renovável, como a borracha Hevea Brasileenses.



TABELA DE APLICAÇÃO

SPORT

STREET

ON/OFF

MATRIX



DAKAR II



**STREET
RUNNER**



DUNA II



**DUAL
SPORT**



**MATRIX
SPORT**



**MATRIX
SCOOTER**





MATRIX

Pneu original homologado pelas principais montadoras para motos urbanas até 150 cc. Associa desenho moderno a uma excelente aderência em pisos secos e molhados, proporcionando maior conforto ao dirigir e rendimento quilométrico superior.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CAI MI	POSIÇÃO	CÂMARA LEVORIN	APLICAÇÃO EM MOTOS
80/100 - 14 49L REINF MATRIX TT	849470	T	SA-14	BIZ 100/110i /125, POP 100 / 110i, TRAXX SKY 125/50
110/80 - 14 59P MATRIX TT	055132	T	SC-14	BIZ 125, TRAX SKY 125, LIBERTY 150
60/100 - 17 33L MATRIX TT	623282	D	SB-17	BIZ 100/110/125, POP 100/110, HAOJUE 110, MVK FOX 110
80/100 - 18 M/C 47P MATRIX TT	204672	D	SA-18	CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150
90/90 - 18 M/C 57P REINF MATRIX TT	487797	T	SA-18	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125i, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150i; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
100/90 - 18 M/C 56P MATRIX TT	724600	T	SC-18	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125i, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150i; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada



DAKAR II

Indicado para motos urbanas até 250 cc. Apresenta desenho clássico que garante maior durabilidade, mais segurança e maior precisão nas manobras, em uso intenso nos centros urbanos e terrenos levemente irregulares.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
110/80 - 14 M/C 59P REINF DAKAR II TL	464878	D	BIZ 125, TRAX SKY 125, LIBERTY 150
60/100 - 17 M/C 33L DAKAR II TL	973886	D	BIZ 100/10/125, POP 100/110, HAOJUE 110, MVK FOX 110
80/100 - 14 M/C 49L REINF DAKAR II TL	310491	T	BIZ 100/110i /125, POP 100 / 110i, TRAXX SKY 125/50
80/100 - 18 M/C 47P REINF DAKAR II TL	585278	D	CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150
90/90 - 18 M/C 57P REINF DAKAR II TL	342350	T	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125i, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150i; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
100/80 - 18 M/C 59P REINF DAKAR II TL	580695	T	SKY 125
2.75 - 17 M/C 47P REINF DAKAR II TL	627489	D	DAFRA ZIG 100 / SUZUKI GS 120

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

Pode ser usado com câmara



STREET RUNNER

Pneu para motos urbanas até 160 cc. Associa desenho moderno e inovador, uma excelente adaptação a diversos tipos de terrenos urbanos (asfaltos, paralelepípedos e pedras) e maior segurança e precisão de pilotagem.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
80/100 - 14 M/C 49L REINF STREET RUNNER TL	758767	T	BIZ 100/110I /125, POP 100 / 110I, TRAXX SKY 125/50
60/100 - 17 M/C 33L STREET RUNNER TL	824125	D	BIZ 100/10/125, POP 100/110, HAOJUE 110, MVK FOX 110
80/100 - 18 M/C 47P STREET RUNNER TL	716697	D	CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150
90/90 - 18 M/C 57P REINF STREET RUNNER TL	155219	T	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125I, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150I; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
100/80 - 18 M/C 59P REINF STREET RUNNER TL	261359	T	CG Titan 160, Haojue 150
2.50 - 17 M/C 43P REINF STREET RUNNER TL	763625	D/T	DAFRA SUPER 100/50 ; DAFRA ZIG100/50; KASINSKI SOFT 50, KASINSKI WIN 110; SUNDOWN WEB 100, WEB EVO 100 , HUNTER 100; SUZUKI: GS120; TRAXX SKY 110/125/50; TRAXX MOBY 50, TRAXX STAR 50; SHINERAY XY 50Q/125 WAVE; WU YANG WY 48Q2 ; LIFAN LF110; FLASH MV TEEN 150
2.75 - 17 M/C 47P STREET RUNNER TT	196701	D/T	DAFRA ZIG 100 / SUZUKI GS 120

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

**TL (Tubeless): sem câmara

Pode ser usado com câmar



DUNA II

Produto desenvolvido para utilização em motos do segmento on/off-road até 400 cc. Seu look moderno proporciona máxima tração e aderência. Sua construção foi especialmente projetada para oferecer incrível robustez e durabilidade em todos os tipos de terrenos.



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
80/100 - 18 M/C 47P DUNA II TL	782672	D	CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150
90/90 - 18 M/C 57P REINF DUNA II TL	735465	T	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125I, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150I; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
90/90 - 19 M/C 52P DUNA II TL	275937	D	HONDA NXR 125/150/160 BROS; HONDA XRE190; SHINAREY XY 150GY; FLY 150/250; YAMAHA XTZ 150/250 CROSSER
90/90 - 21 M/C 54S DUNA II TL	035689	D	HONDA NX4 FALCON 400/400I; XR250 TORNADO; XRE300; YAMAHA XT660R; XT660Z TENERE ; XT600E
100/80 - 18 M/C 59P REINF DUNA II TL	387666	T	CG TITAN 160, HAOJUE 150.
110/90 - 17 M/C 60P DUNA II TL	921607	T	HONDA NXR 125; TRAXX FLY 150/250, XRE 190, SHINERAY XY 150GY/EXPLORER, YAMAHA XTZ 150 CROSSER
120/80 - 18 M/C 62S DUNA II TL	725393	T	XR 250 TORNADO; XRE 300; YAMANHA LANDER 250IE; EXT125
120/90 - 17 M/C 64S DUNA II TL	059609	T	HONDA XL 250; NX 350 SAHARA; NX FALCON 400/400I; YAMAHA LANDER 250
100/90 - 18 M/C 62P REINF MST DUNA II TL	144898	T	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125I, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150I; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
110/80 - 18 M/C 64T REINF MST DUNA II TL	318012	D	"XL/XLR 125; NX 150/200; XR 200; DT 180/200; XTZ 125; XT 225; XTZ 250 LANDER/TENERE; CRZ 150; FLY 125 (ON/OFF VERSION); , DT 180; SUNDOWN STX 125/200"

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

**TL (Tubeless): sem câmara

Pode ser usado com câmara



DUAL SPORT

Pneu original homologado pelas principais montadoras ideal para motos on/off-road, que pode ser utilizado até 660 cc. Uso predominante em estradas asfaltadas, onde oferece excelente aderência em pisos secos e molhados. Seu desenho único proporciona precisão de trajetória e controle, além de regularidade do desgaste e ótimo rendimento quilométrico.



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	CÂMARA LEVORIN	APLICAÇÃO EM MOTOS
90/90 - 19 52P DUAL SPORT TT	540732	D	SA-19	HONDA NXR 125/150/160 BROS; HONDA XRE190; SHINAREY XY 150GY; FLY 150/250; YAMAHA XTZ 150/250 CROSSER
90/90 - 21 54S DUAL SPORT TT	714674	D	SA-21	HONDA NX4 FALCON 400/400I; XR250 TORNADO; XRE300; YAMAHA XT660R; XT660Z TENERE ; XT600E
110/90 - 17 M/C 60P DUAL SPORT TT	304143	T	SC-17	HONDA NXR 125; TRAXX FLY 150/250, XRE 190, SHINERAY XY 150GY/ EXPLORER, YAMAHA XTZ 150 CROSSER
120/80 - 18 62S DUAL SPORT TT	664137	T	SC-18	XR 250 TORNADO; XRE 300; YAMANHA LANDER 250IE; EXT125
120/90 - 17 64S DUAL SPORT TT	323186	T	SC-17	HONDA XL 250; NX 350 SAHARA; NX FALCON 400/400I; YAMAHA LANDER 250
130/80 - 17 M/C 65S DUAL SPORT TT	860393	T	SC-17	YAMAHA XT660 R/ Z TENERE

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada



MATRIX SPORT

Indicado para motos esportivas até 500 cc. Associa desenho inovador e composto macio que garantem máxima aderência, excelente dirigibilidade e precisão de manobras em todas as condições de pilotagem.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
100/80-17 M/C 52H TL	689555	D	CBX 250 TWISTER
110/70-17 M/C 54H TL	214553	D	HONDA CB 250 TWISTER / CB 300 R; DAFRA NEXT 250 /300; DAFRA ROADWIN 250 R; KASINSKI 250/ COMET GT R 250; KAWASAKI NINJA 250/300; NEXT 250; SUNDOWN MOTARD 200, XTZ 250 LANDER X, TRAXX TTS 250; SHINERAY XY 2003 IND; LONCIN LX250
130/70-17 M/C 62H TL	568343	T	HONDA CBX 250 TWISTER ; DAFRA NEXT 250/300 ; DAFRA ROADWIN 250R ; SUNDOWN MOTARD 200; TRAXX TTS250 ; XTZ 250 LANDER X
140/70-17 M/C 66H TL	671666	T	HONDA CB250 TWISTER; CBR 300 R; LONCIN LX 250, SHINERAY XY 200 III IND, SUZUKI INAZUMA NINJA 300, Z 300

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

**TL (Tubeless): sem câmara

Pode ser usado com câmara



MATRIX SCOOTER

Pneu que privilegia o conforto do usuário, indicado para Scooter de até 300 cc, proporcionando maior segurança e aderência nos desafios enfrentados nas cidades e nas estradas. Propicia alta durabilidade e excelente frenagem na pista seca ou molhada. Foi concebido para completar a performance da Scooter e auxiliar o piloto nessa nova forma de dirigir.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
3.50 - 10 59J MATRIX SCOOTER TL	354007	D/T	DAFRA SMART 125, DAYANG DY 125 T10; SUZUKI BURGAMAN 125
90/90 - 10 50J MATRIX SCOOTER TL	707842	D	SUZUKI BURGAMAN 125I, HAOJOUÉ LIND 125Q
90/90 - 12 44J MATRIX SCOOTER TL	408442	D	HONDA LEAD 110 / HONDA ELITE 125 / TRAXX VICO ELÉTRICA
110/70 - 13 48P MATRIX SCOOTER TL	565545	D	YAMAHA NMAX 160
90/90 - 14 46P MATRIX SCOOTER TL	695706	D	HONDA PCX 150
110/70 - 16 52P MATRIX SCOOTER TL	278218	D	Dafra CITYCOM 300i; Honda SH 300i; Dafra Cityclass 200i; KYMCO People GTI300; Piadiggio BEVERLY Cruiser 250
100/90 - 10 56J MATRIX SCOOTER TL	538215	T	HONDA LEAD 110, Suzuki BURGAMAN 125; Haoujoue Lind 125/125Q; Honda ELITE 125
130/70 - 13 63P MATRIX SCOOTER TL	132296	T	Yamaha NMAX 160; Honda ADV
100/90 - 14 M/C 57P REINF MATRIX SCOOTER TL	391715	T	Honda PCX 150
130/70 - 16 61P MATRIX SCOOTER TL	676754	T	Dafra CityCLASS 200i ; Dafra CITYCOM 300i/HD ; Honda SH 300i
120/70 - 14 M/C 61P REINF MATRIX SCOOTER TL	170915	T	HONDA PCX 150
100/80 - 14 M/C 48P MATRIX SCOOTER TL	094539	D	HONDA PCX 150

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

**TL (Tubeless): sem câmara

CATÁLOGO CÂMARAS DE AR

Câmara/Tubo	CAI	Peso total com embalagem (g)
MSG-10	920483	323
3.25 X 6	724256	199
3.25 X 8	256265	214
3. 25 X 8 Butil	256265	214
3.50 X 8	898235	258
MSC-8	128678	258
SA-14	517654	365
SA-18	478810	469
SA-19	618626	453
SA-21	520820	518
SB-16	628483	345
SB-17	655282	345
SC-14	966071	459
SC-16	002942	492
SC-17	785404	588
SC-18	545789	579



APLICAÇÃO

Tipo	Aplicação	Aplicação Medida de Pneus	Válvula
MSG-10	Scooter	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.50-10	TR-87
SA-14	Bis	2.1/4-14 80/100-14	TR-4
SC-14	Bis 110/80-14	110/80-14	TR-4
SB-16	Mobilete	2.1/4-16 2.1/2-16 2.3/4-16	TR-4
SC-16	Intruder	3.00-16 3.25-16 3.50-16 90/90-16 80/100-16 110/80-16 100/90-16	TR-4
SB-17	Mobilete e Bis Dianteira	2.1/4-17 2.1/2-17 2.50-17 2.75-17 60/100-17	TR-4
SC-17	Enduro	4.00-17 4.60-17 100/80-17 110/80-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17	TR-4
MBC-17 (Butil)	Bros (E.O) Traseira	4.00-17 4.60-17 100/80-17 110/80-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17	TR-4
SA-18	CG Todas	2.50-18 2.75-18 3.00-18 3.25-18 80/100-18	TR-4
MBA-18 (Butil)	CG (E.O)	2.50-18 2.75-18 3.00-18 3.25-18 80/100-18	TR-4
MSB-18		3.50-18 4.10-18 90/100-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 110/100-18	TR-4
MSB-18 NHS		100/100-18 110/100-18	TR-4
SA-19	Bros Dianteira	2.75-19 3.00-19 3.25-19 3.60-19 90/90-19	TR-4
MBA-19 (Butil)	Bros (E.O) Dianteira	2.75-19 3.00-19 3.25-19 3.60-19 90/90-19	TR-4
MSC-19 NHS		100/90-19 110/90-19	TR-4
SA-21	Enduro	2.50-21 2.75-21 3.00-21 70/90-21 80/90-21 80/100-21 90/90-21	TR-4
MSA-21 NHS		80/100-21 90/90-21	TR-4
SC-18	Enduro - CB		



Guarulhos-SP



Manaus-AM

A Levorin é uma empresa que produz mais de 28 milhões de pneus e câmaras de ar para as linhas de motocicleta, bicicleta e industrial.

Somos líder no mercado brasileiro de reposição para bicicletas e motos, fornecendo também, para as principais montadoras do Brasil.

Possuimos uma linha completa de bandas de rodagem e acessórios para reforma de pneus.

Conceitos como, escolha inteligente de segurança, qualidade, dirigibilidade e conforto ao consumidor, foram consolidados ao longo de uma trajetória de quase 80 anos de história.

Sempre evoluímos de maneira sustentável e continuamos em todos os segmentos de mercado em que atuamos. A Levorin é uma empresa do grupo Michelin.

LEVORIN

JUNTOS EM DUAS RODAS

CENTRAL DE VENDAS

☎ 0800-2045100

ATRIA
ARTE EM DISTRIBUIR BEM